



Specyfikacja Ledvance LED Downlight
Slim plac SQ105 6W 420lm 120D - 830
Ciepła Biel

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	233375
EAN	4058075079212
Kod Producenta	4058075079212
Producent	Ledvance
Nazwa producenta	DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20 LEDV
Gwarancja	3 lat
Żywotność (h)	30000

Informacje techniczne

Oświetlenie awaryjne	Nie
Regulowana	Nie
Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	1x18
Moc (W)	6W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Nie
Kod Koloru	830 Ciepły Biały
Kolor światła	3000 Ciepły Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały

Ustawienie Koloru	Pojedynczy kolor
Driver Included	Tak
Kąt świecenia (w stopniach)	120
Strumień świetlny (Lumen)	420lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	70
Power factor	>0.50
Installation Depth (mm)	50
Unified Glare Rating	< 28 - Do korytarzy i magazynów
Klosz	PC (Poliwęglan)
Zastosowanie	Nie
Rodzaj produktu	Oświetlenie LED Downlights

Fixture Information

Montaż	Wpuszczany
Wycięcie (mm)	105x105
Stopień ochrony IP	IP20
Impact Protection (IK)	IK03 - 0.35 joule
Operating Temperature	-20 to +50
Obudowa	PC (poliwęglany)
Kolor Oprawy	Biały
Kolor bańki	Biały
Połączenie oprawy	PI [złącze push-in, 2-biegunowe]
Seria	DOWNLIGHT SLIM

Wymiary

Wysokość (mm)	30
Średnica (mm)	118

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie